

محلول موضعی

ژانولت®

لیدوکائین ۱٪، تتراکائین ۰.۵٪، اپی نفرین ۰.۰۵٪

موارد مصرف:

بی حس کننده موضعی - در حوزه پزشکی از جمله انجام روشهای میکروپیگمنتیشن (تاتوی پزشکی)، میکرونیدلینگ و کاشت مو مناسب است.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

این دارو فقط برای مصرف موضعی است و باید فقط با نظر پزشک متخصص تجویز شود.
قبل از مصرف، در صورت حساسیت به هریک از مواد متشکله دارو، پزشک خود را مطلع نمایید.

هشدارها و تداخلات دارویی:

در افرادی که سابقه حساسیت به مواد اصلی واکسپیانتهای دارو دارند، باید با نظر پزشک و با احتیاط مصرف شود.
در افرادی که سابقه آرتیمی دارند و داروهای قلبی مصرف می کنند باید پزشک خود را مطلع نمایند.

موارد منع مصرف:

در کودکان زیر دو سال مصرف نشود.

مصرف در دوران شیردهی و بارداری:

این دارو در شیر ترشح می شود و در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف دارد.

عوارض جانبی:

معمولاً استفاده از بی حس کننده های موضعی مشکلات جزئی شامل التهاب و تغییر رنگ پوست در موضع مورد استفاده به همراه دارند.

همچنین استفاده مکرر از آنها به عنوان مثال بر روی سطح آسیب دیده، ممکن است در روند بهبودی طبیعی اختلال ایجاد کند.

مقادیر بالای دارو به ندرت ممکن است در مدت زمان کوتاه جذب و سبب واکنشهایی مثل تشنج و یا تشدید ضربان قلب شود.

شرایط نگهداری دارو:

- پس از هر بار مصرف درب ظرف را محکم ببندید.
- در یخچال (دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد) نگهداری و از نور و یخ زدگی محافظت کنید.
- در صورت تغییر رنگ محلول، از مصرف آن خودداری کنید.
- محلول ژانولت تا یک ماه پس از باز شدن و نگهداری در یخچال، قابل مصرف است.
- دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارنده پروانه ساخت:

شرکت دانش بنیان ژرف اندیشان نوید سلامت (ژانوس)
تهران-ایران

